



Lastaus Heikki Kärjä Oy
Isokalliontie 11
85100 Kalajoki
16
0416-CPD-5916-01
Suoritustasoilmoitus 1/1/2016

EN 12620:2002 + A1:2008
Betonikiviainekset
Isokallio
Sora- ja kalliokiviainesseos

Raekoko	0/8 mm
Rakeisuusluokka	G _A 85
Puhtaus	f ₁₁
Koostumus	Kiilleliuske (35 %), Soramurske (65 %)
Kiintotiheys	2.65...2.73 Mg/m ³
Raemuoto	NPD
Murtopintaisten rakeiden osuus	NPD
Iskunkestävyys	NPD
Nastarengaskulutuskestävyys	NPD
Kulutuskestävyys	NPD
Vedenimeytyminen	WA ₂₄ 1
Jäädytys-sulatuskestävyys	NPD
Kuumuuden kestävyys	NPD
Tilavuuden pysyvyys	NPD
Rapautusmiskestävyys	NPD
Liikkuvuus bitumisiin sideaineisiin	NPD
Vaaralliset aineet	Radioaktiivisuus OK (I1=0.46 I2=0.18 I3=0.07)

Lisätiedot:

Tyyppirakeisuus	Seula, mm	Läpäisy, %
	16	100
8	96	
4	85	
2	74	
1	53	
0.5	29	
0.25	9	
0.125	4	

Suoritustasoilmoitus

Nro 1/1/2016

Tuotteen yksilöllinen tunnistus:	BetSr 0/8, Isokallio
Aiottu käyttötarkoitus:	Betonikiviaines
Valmistaja:	Lastaus H. Kärjä Oy, Isokalliontie 11, 85100 Kalajoki
Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty menetelmä:	AVCP-menetelmä 2+
Yhdenmukaistettu standardi:	EN 12620:2002 + A1:2008
Ilmoitettu laitos:	Inspecta Sertifiointi Oy

Ilmoitetut suoritustasot:

ominaisuus	Ilmoitettu suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
Raekoko	0/8 mm	EN 12620:2002 + A1:2008
Rakeisuusluokka	G _A 85	
Puhtaus	f ₁₁	
Koostumus	Kiilleliuske (35 %), Soramurske (65 %)	
Kiintotiheys	2.65...2.73 Mg/m ³	
Raemuoto	NPD	
Murtopintaisten rakeiden osuus	NPD	
Iskunkestävyys	NPD	
Nastarengaskulutuskestävyys	NPD	
Kulutuskestävyys	NPD	
Vedenimeytyminen	WA ₂₄ 1	
Jäädytys-sulatuskestävyys	NPD	
Kuumuuden kestävyys	NPD	
Vedenimeytymiskorkeus	NPD	
Tilavuuden pysyvyys	NPD	
Rapautusmiskestävyys	NPD	
Vaaralliset aineet	Radioaktiivisuus OK (I1=0.46 I2=0.18 I3=0.07)	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Heikki Kärjä, toimitusjohtaja

5.6.2016 Kalajoki